

Stand: **Juni 2016**

Vorgaben zur Erstellung druckfertiger Daten.


Bitte leiten Sie diese Informationen an den verantwortlichen Designer weiter!

Produkt	Servietten
Endformat	165 x 165 mm
Format, offen	330 x 330 mm
Perforation	Rand umlaufend ca. 36 mm (Gestaltungsfläche innerhalb der Perforation ca. 258 x 258 mm, Vorderseite innerhalb der Perforation ca. 129 x 129 mm)
Druckformat	334 x 334 mm inklusive 2 mm Beschnittzugabe
Farbe	Vollflächiger Druck möglich
Druck	CMYK, Eurokala
Bildauflösung	304,8 dpi/120 ppc (1:1 Format) optimale Bildauflösung 300 dpi (bitte nicht unterschreiten)
Farbprofil	sRGB, ECI-RGB oder ISOcoated_v2
Dateiformat	pdf (Schriften vektorisiert oder integriert/eingebettet) alternativ ein jpg mit exakt 4008 x 4008 Pixel
Layout	Freie Gestaltung möglich
Anordnung	Die kleinen Grafiken sind beispielhaft. Es können selbstverständlich auch vollflächige Bilder und Texte gedruckt werden. Der graue Rahmen mit Punkten stellt den Prägerand (umlaufend ca. 35 mm) dar. Anordnung der Sichtecke (Vorderseite in der Verpackung) beachten!





Ansicht in der Verpackung






Ansicht in der Verpackung






Ansicht in der Verpackung






Ansicht in der Verpackung






Ansicht in der Verpackung




Weitere Möglichkeiten auf den nachfolgenden Seiten!



Ansicht in der Verpackung





Ansicht in der Verpackung

